

Besteckpoliermaschinen *POLISTAR*★ 3000 | 8000

- hygienisches Polieren
- spart Zeit und Kosten



- 20 JAHRE ERFAHRUNG MIT GROSSKÜCHENTECHNIK -

UNTERNEHMEN

LUGAMA GmbH zählt zu den Pionieren in der Entwicklung von Besteckpoliermaschinen. Seit mehr als 20 Jahren am Markt, ist das Unternehmen vom regionalen Anbieter zu einem europaweit tätigen Anbieter für Besteckpoliermaschinen herangewachsen. Anwendungsbereiche liegen in der Großküchentechnik, im Catering, bei Krankenhäusern, sowie in der Hotellerie und Gastronomie.

LUGAMA arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Verbesserung der POLISTAR Serie um dem Vertrauen unserer Kunden gerecht zu werden. Durch Service und Innovation haben wir für den Anwender stets den Nutzen zum Ziel. POLISTAR verleiht Ihrem Besteck den Glanz und die Pflege, dem Gast die Hygiene und Qualität, die er erwartet und sich verdient.

Hochwertige Anwendungsreferenzen unterschiedlichster Ausprägung finden sich in vielen europäischen Ländern.



POLISTAR - Perfekt glänzendes Besteck - ohne kostspielige Handarbeit! ... nimmt das Besteck buchstäblich aus Ihren Händen

Als Gastronom wissen Sie, wie wichtig perfekt poliertes Besteck ist. Diese zeitaufwendige Arbeit kostet dem Unternehmen viel Zeit und Geld. Mit den verschiedenen Besteckpoliermaschinen-Modellen von POLISTAR gehört teure Handarbeit endgültig der Vergangenheit an! Die solide Konstruktion sorgt dauerhaft für zuverlässige Ergebnisse - und das innerhalb kürzester Zeit!

POLISTAR VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Glänzendes und fleckenloses Besteck
- Sterilisiert Ihr Besteck hygienisch rein (HACCP)
- Spart Zeit und somit Personalkosten
- Einfache Bedienung
- Kurze Amortisationszeit
- Einfache Reinigung
- Hohe Laufruhe
- Platzsparende Bauweise



Das gewaschene, saubere Besteck wird nass in die Besteckpoliermaschine eingebracht.



Dort durchläuft es, über einen spiralförmigen Aufstieg, ein hochwertiges warmes Poliergranulat.

SO EINFACH FUNKTIONIERT IHRE POLISTAR

Ob Chrom, Edelstahl oder hochwertiges Silber - das Besteck wird einfach im gewaschenen und nassen Zustand in die POLISTAR eingelegt und durchläuft dann über einen spiralförmigen Aufstieg ein hochwertiges Granulat. Dieses reine Naturprodukt trocknet und poliert das Besteck und sorgt so für einen dauerhaften Glanz. Ihr Besteck sieht aus wie neu - und das alles in nur einem einzigen Durchlauf!

Der Granulatwechsel erfolgt je nach Gebrauch alle 4 bis 8 Wochen. Durch den Einsatz einer speziellen Federung arbeitet die Maschine sehr leise.

Dank der POLISTAR entspricht Ihr Besteck aber nicht nur den optischen Ansprüchen Ihrer Gäste, sondern auch den strengen EU-Hygienevorschriften. Ein spezielles UVC-Licht sterilisiert das Besteck sowie das Granulat.

Der regelmäßige Einsatz der POLISTAR verringert die Oxidation des Besteckes erheblich und sorgt so für eine deutlich bessere Optik Ihrer Besteckteile.



Poliergranulat und Besteck werden mittels UVC-Licht ständig oberflächensterilisiert.



Das Besteck kommt nach kürzester Zeit trocken und glänzend aus der Poliermaschine.

TECHNISCHE DATEN

POLISTAR 3000 | TECHNISCHE DATEN

■ Leistung/h	max. 3000 Besteckteile
■ Größe	B 660 x T 550 x H 450 mm
■ Gewicht	60 kg
■ Anschlusswert	650 W
■ Spannung	230 V 50..60 Hz



POLISTAR 8000 | TECHNISCHE DATEN

■ Leistung/h	max. 8000 Besteckteile
■ Größe	B 635 x T 740 x H 750 mm B 635 x T 740 x H 795 mm (optional mit Rollen)
■ Gewicht	80 kg
■ Anschlusswert	900 W
■ Spannung	230 V 50..60 Hz

Kein Leistungsverlust bei maximaler Auslastung.



GEGENÜBERSTELLUNG

POLISTAR[★] 3000 | 8000

MODELL	3000	8000
DISPLAY ANZEIGE		X
CE ZERTIFIZIERT	X	X
BESTECKSENSOR		X
ELEKTRONISCHE TEMPERATURSTEUERUNG	X	X
AUTOMATISCHE AUFWÄRMPHASE	X	X
AUTOMATISCHE NACHTROCKENPHASE		X
KONTROLLE ALLER ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN		X
DIGITALE FEHLERANZEIGE (KLARTEXT)		X
ANZEIGE FÜR GRANULAT WECHSEL	X	X
ANZEIGE UVC-LAMPE DEFEKT	X	X
ANZEIGE FÜR WARTUNG		X
ECHTZEITUHR		X
SYSTEMTEST BEIM EINSCHALTEN DER MASCHINE		X
UVC-LAMPE FÜR ENTKEIMUNG GRANULAT	X	X
FUNKTIONSPRÜFUNG DER UVC-LAMPE	X	X
ANZEIGE FÜR FUNKTION HEIZUNG	X	X
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ	X	X
ANZEIGE, WENN MASCHINE POLIERBEREIT IST	X	X
ABSCHALTAUTOMATIK DER MASCHINE BEIM ÖFFNEN DES DECKELS	X	X
ABSCHALTAUTOMATIK DER UVC-LAMPE BEI GEÖFFNETEM DECKEL		X
AUSWAHLMÖGLICHKEIT DER SPRACHEN GER/ENG/ESP/FRA FÜR DISPLAY		X
MASCHINE ERFÜLLT ANFORDERUNGEN NACH HACCP	X	X

ZUBEHÖR

POLIDRY Poliergranulat - sterilisiert

Inhalt: 1 Eimer = 6 kg (1 Füllung für Polistar 8000, 2 Füllungen für Polistar 3000)

POLICLEAN Reinigungsalkohol

Inhalt: 1 Liter (70%iger Alkohol zur hygienischen Reinigung von Rüttelbottich und Maschine)


Besteckwagen - fahrbar inklusive Kunststoffwanne

Auffangwagen: 500x365x490 mm | Einwurfwagen: 500x365x890 mm



LUGAMA

GROßKÜCHENTECHNIK



Ihr Ansprechpartner

LUGAMA GmbH

Markt 384

A-5570 Mauterndorf

Tel +43 (0)6472 7704-0

Fax +43 (0)6472 7704-13

info@polistar.at

www.polistar.at