

Starline

Die Magie des Lichtes



SPARKLING LIGHT

Starline
Die Magie des Lichtes

String Lite®


LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 6 W, LED: 120

ohne Netzstecker

LED	**019-311**
LED	**019-312**
LED	**019-357**
LED	**019-358**

10



+ Blitz-LED pro Segment: 5

LED LED	**019-328** *
LED LED	**019-327**
LED LED	**019-326**
LED LED	**019-325**



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 12 m


Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 2.4 W, LED: 120

LED	**029-002**
LED	**029-167**
LED	**029-001**
LED	**029-089**

10

+ Blitz-LED pro Segment: 4

LED LED	**029-048**
LED LED	**029-115**
LED LED	**029-049**
LED LED	**029-098**



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 4 W, LED: 120
ohne Netzstecker

LED	**019-309**
LED	**019-310** **
LED	**019-324**
LED	**019-323**
LED	**019-359**
LED	**019-361**
LED	**019-362**
LED	**019-427**

10


1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
36 V, 2.4 W, LED: 120

LED	**029-019**
LED	**029-024**

10



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

// Power Supply notwendig
// max. 4 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

* 10,5 W
** 7 W

ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

SPARKLING LIGHT

STRING LITE®
Strahlender Lichterglanz

Je nach Dekorationsobjekt entfaltet das String Lite® seinen zauberhaften Charme und wirkt sowohl edel, als auch verspielt. Diese Lichterkette eignet sich perfekt, um Säulen oder Bäume zu dekorieren, große Flächen zu beleuchten, Gänge oder Hallen in magische Pfade zu verwandeln. Zudem ist sie ideal für den Einsatz bei Lichtmotiven und um Gebäudekonturen zu betonen.

Premium ECO
Die nächste Generation nachhaltiger LED-Beleuchtung

Mit klarem Fokus auf Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit setzt MK Illumination neue Maßstäbe und stellt das gesamte LED-Portfolio auf Premium ECO um – die fortschrittlichste und nachhaltigste Lichttechnologie, die wir je entwickelt haben.

Mit Premium ECO Series können gegenüber der klassischen Premium LED sogar weitere 50% Strom eingespart werden. Sie sorgt für einen nochmals um die Hälfte reduzierten Energiebedarf im Vergleich zu Standard Premium LEDs bei gleicher Helligkeit.

Die Produktumstellung erfolgt im Jahr 2026 schrittweise. Bitte beachten Sie, dass ECO Premium eine andere Wattzahl hat.

*Hinweis: nur Warmweiß und Weiß



Trondheim - Norwegen



BAUM BELEUCHTUNG

Starline
Die Magie des Lichtes

String Lite®

Produkte hierzu auf Seite 2

Universal Spotlight RGBWA + UV

DMX Kanäle: 6 oder 10 Kanäle
Bedienung: Display auf Rückseite
Betriebsarten: Pre-Programmed, DMX
Abstrahlwinkel: 20 Grad
Lichtquelle: 18x10 W RGBWA + UV 6in1
Größe: 242x191x221 mm Gewicht: 4.5 kg
90-240 V, 180 W

LED **010-211**



1 6

DMX ANIMATED PRE ANIMATED

max. 8 Strahler koppelbar



Tree Light

Länge: 376 mm
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 9
36 V, 9 W
ohne Netzstecker
max. koppelbar: 9
inkl. 2x 015-390

LED **029-254**

Zubehör | Mounting Bracket

für LED Tree Lite
2 Stück

015-390

10 50







Single Twig Tree Light

Das Single Twig Tree Light verfügt über transparente Kabel und besteht aus drei einzelnen, flexiblen, braun pulverbeschichteten Twig-Strängen.
Diese lassen sich frei am Baum anbringen, ohne ihn zu beschädigen.
Lichtquelle: 18x10 W RGBWA + UV 6in1
Größe: 170 x 240cm
36 V, 12 W

LED **160-608**

TECHNICAL DRAWING



SPARKLING BAUM BELEUCHTUNG

019-312
s.Seite 2



Gerlos - Österreich

BAUMBELEUCHTUNG
Klassisch und modern

Das Beleuchten von Bäumen hat große Tradition und wird mit Vorliebe, aber nicht nur, im urbanen Umfeld eingesetzt. Denn hier gibt es die unterschiedlichsten Arten das Geäst von Laub- oder Nadelbäumen wundervoll zu gestalten.
Hierfür eignet sich perfekt unser String Lite®. String Lite® begeistert durch seine beeindruckende Leuchtkraft, die durch die Vielzahl der Lichtpunkte entsteht. Je nach Dekorationsobjekt entfalten sie einen edlen und zugleich verspielten Charme. Dank seiner Biegsamkeit lässt sich String Lite® hervorragend zum Umwickeln von Bäumen einsetzen.

Alle String Lite® Produkte für Baumilluminationen finden Sie auf Seite 2.

019-310
s.Seite 2



Riga - Lettland



KONTUR **BELEUCHTUNG**

Starline
Die Magie des Lichtes

Magic String Lite®

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 4 W, LED: 120
ohne Netzstecker

LED	**019-419** **
LED	**019-406**
LED	**019-420**
LED	**019-407**

10

+ Blitz-LED pro Segment: 15

LED LED	**019-414** **
LED LED	**019-415** **

1 Kette = 1 Segment á 2.50 m, max. 66 Ketten koppelbar

ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

LED Dual Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

LED	**029-683**
LED	**029-684**
LED	**029-685**
LED	**029-686**

10

koppel- und erweiterbar

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

LED	**029-111**
LED	**029-109**

10

1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

ANSCHLUSS

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®
max. Belastbarkeit: 480 W

001-011
001-012

003-001
003-002

DIVIDER

QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel
mit 2 Ausgängen

001-121
001-122

002-121
002-122

QuickFix™ Divider 3

T-Verbinder, Verteilerkabel
mit 3 Ausgängen

001-125
001-126

002-125
002-126

** 7 W

KONTUR
BELEUCHTUNG



Frederikshavn - Dänemark

MAGIC STRING LITE®
Magische Momente

Das Magic String Lite® fasziniert mit seiner strahlenden Leuchtkraft und den funkelnden LED-Bündeln. Die einfache Handhabung macht es zum perfekten Begleiter für magische Momente, ob an Dachkanten, Giebeln, Balkonen oder Terrassen. Erhältlich in Weiß und Warmweiß, schafft es stimmungsvolle Akzente, die berühren und begeistern.



München - Deutschland

VERLÄNGERUNGEN

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m

001-103
001-104

002-103
002-104

QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m

001-105
001-106

002-105
002-106

QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m

001-109
001-110

002-109
002-110



BALKON **BELEUCHTUNG**

Starline
Die Magie des Lichtes

Ice Lite™

LED Ice Lite™ 114


Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.5 m
220-240 V, 4 W, LED: 114
ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

LED	019-342
LED	019-343
LED	019-348
LED	019-435

FLASHING:
Blitz-LED pro Segment: 6

LED	019-398
LED	019-352
LED	019-436
LED	019-353
LED	019-437



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 174


Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1 m
220-240 V, 6 W, LED: 174
ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 10.5 W

LED	019-344
LED	019-345
LED	019-349
LED	019-438

FLASHING:
Blitz-LED pro Segment: 5

LED	019-400
LED	019-351
LED	019-439
LED	019-350
LED	019-440




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1 m
220-240 V, 8W, LED: 304
ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 14 W

LED	019-346
LED	019-347
LED	019-396



1 Kette = 4 Segmente á 1.5 m, max. 26 Ketten koppelbar

ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

BALKON
BELEUCHTUNG


Villach - Österreich

ICE LITE™

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Ice Lite™ begeistert durch seine, an Eiszapfen erinnernden Form und schafft eine zarte, spielerische Atmosphäre, die den Charme Ihres Hauses wundervoll betont. In verschiedenen Farben erhältlich, eignet es sich perfekt für Giebel und Fassaden und lässt sich mit Elementen wie Ice Drops oder Snowballs kombinieren. Selbst ganze Straßenzüge verwandelt es in ein funkelndes Winterwunderland.



Seefeld Tirol - Österreich



Grän in Tirol im Tannheimer Tal - Österreich (@Foto Gerda Eichholzer)



Grän in Tirol im Tannheimer Tal - Österreich (@Foto Gerda Eichholzer)



FASSADEN **BELEUCHTUNG**

Starline
Die Magie des Lichtes

Drape Lite®


LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
220-240 V, 8 W, LED: 240
ohne Netzstecker

LED	LED	019-061
LED	LED	019-062
LED	LED	019-063
LED	LED	019-064

10



max. 15 Vorhänge koppelbar


LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
220-240 V, 8 W, LED: 200
ohne Netzstecker

LED	LED	019-065
LED	LED	019-066
LED	LED	019-067
LED	LED	019-068

10



max. 15 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.5 m
220-240 V, 20 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker


LED	LED	019-329
LED	LED	019-330
LED	LED	019-335
LED	LED	019-430

+ Blitz-LED pro Segment: 2

LED	LED LED	019-339 ***
LED	LED LED	019-338
LED	LED LED	019-431

3





max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 600


Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 3 m
220-240 V, 20 W, LED: 600
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker


LED	LED	019-331
LED	LED	019-332
LED	LED	019-336
LED	LED	019-432

+ Blitz-LED pro Segment: 4

LED	LED LED	019-341
LED	LED LED	019-340

2





max. 12 Vorhänge koppelbar

*** 35 W

ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

FASSADEN
BELEUCHTUNG


Innsbruck - Österreich

DRAPE LITE®
Zauberhafte Lichtvorhänge

Das Drape Lite® verzaubert mit seiner beeindruckenden Leuchtkraft, die durch die Vielzahl funkelnder Lichtpunkte entsteht. Ihr flächiges Erscheinungsbild strahlt Eleganz, Ruhe und eine edle Anmut aus. Der Profi-Lichtervorhang Drape Lite® eignet sich perfekt zum Dekorieren von großen Flächen und schafft eine magische Atmosphäre. Zudem kann der Vorhang in verschiedenförmige Rahmen gespannt werden, wodurch bezaubernde Eyecatcher entstehen. Durch das Bündeln mehrerer Stränge lassen sich Eingangshallen und Fenster in ein funkelndes Highlight verwandeln.


Zürich - Schweiz



LIGHT MOTIFS

Starline
Die Magie des Lichtes

weitere Größen auf Anfrage







Organic Line
Organic 2D & 3D



① Pentor



② Comet



③ Wega Oval



④ Ice




① Organic Starlet

② Organic Shooting Star




③ Organic Heart






⑤ Meridian 3D

⑥ Foldable Meridian 3D



⑦ Orbitals 3D



2 parts ab 40cm Ø



④ Organic Star Eclipse



⑤ Organic Star



⑥ Organic Gift gold



⑦ Organic Gift red

⑧ Organic Ball

ohne Netzstecker und ohne AC/DC

auch in **36 V** erhältlich

① Pentor
160-018 / ~ Ø 45 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061
160-020 / ~ Ø 70 cm / ~ 1.8 kg / ~ 13 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017
160-021 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033

② Comet
160-022 / ~ 135 x 70 cm / ~ 3.5 kg / ~ 23 W / LED / ☆ T-2

③ Wega Oval
160-025 / ~ 65 x 85 cm / ~ 2.3 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017

⑥ Ice
160-047 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061
160-048 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061

⑤ Meridian 3D
160-055 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061
160-056 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061

⑥ Foldable Meridian 3D
160-501 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-504 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*

⑦ Orbitals 3D
160-521 / ~ Ø 20 cm / ~ 1 kg / ~ 1.5 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-526 / ~ Ø 30 cm / ~ 2 kg / ~ 1.5 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-522 / ~ Ø 40 cm / ~ 2.5 kg / ~ 2.2 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-523 / ~ Ø 60 cm / ~ 4 kg / ~ 2.9 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-524 / ~ Ø 80 cm / ~ 5.5 kg / ~ 4.3 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*

ACHTUNG:
Beim Foldable Meridian 3D sowie beim Foldable Snowball 3D ist ein Power Supply erforderlich.

① Organic Starlet
150-039 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1
150-040 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
150-043 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1
150-044 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

② Organic Shooting Star
150-042 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
150-046 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

③ Organic Heart
150-021 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
150-152 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
150-023 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-024 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

④ Organic Star Eclipse
150-035 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
150-036 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

⑤ Organic Star
150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

⑥ Organic Gift Gold
150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-012 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part

⑦ Organic Gift Red
150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-013 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part

⑧ Organic Balls Red
Gold
White

150-059 / 17cm /~ 7 W **150-076** / 22cm /~ 7 W **150-093** / 40cm /~ 7 W **150-110** / 60cm /~ 9 W **150-127** / 80cm /~ 14 W
150-068 / 17cm /~ 7 W **150-085** / 22cm /~ 7 W **150-102** / 40cm /~ 7 W **150-119** / 60cm /~ 9 W **150-136** / 80cm /~ 14 W
150-069 / 17cm /~ 7 W **150-086** / 22cm /~ 7 W **150-103** / 40cm /~ 7 W **150-120** / 60cm /~ 9 W **150-137** / 80cm /~ 14 W



GREENERY

Starline
Die Magie des Lichtes

Nobilis Serie



NOBILIS GARLAND

Nobilis Garland with Light — 295-061
Größe: 36 x 198 x 36cm
31 V, 3.6 W



WREATH

Quick Fix Wreath with Light — 170-344
Größe: 75 cm
230 V, 17.5 W

Quick Fix Wreath with Light — 170-345
Größe: 100 cm
230 V, 28 W



NOBILIS TREE
WITH LIGHT / WITHOUT LIGHT

Nobilis Tree with Light — 295-001
Größe: 145 x 180 x 145cm
36 V, 7.2 W

Nobilis Tree with Light — 295-002
Größe: 155 x 210 x 155cm
36 V, 15 W

Nobilis Tree with Light — 295-003
Größe: 165 x 240 x 165cm
36 V, 15 W

Nobilis Tree without Light — 293-001
Größe: 145 x 180 x 145cm


Nobilis Tree without Light — 293-002
Größe: 155 x 210 x 155cm

Nobilis Tree without Light — 293-003
Größe: 165 x 240 x 165cm

NOBILIS

TINSEL DETAIL





NOBILIS
Natürlich schön bei Tag und Nacht

Unsere Nobilis-Weihnachtsbäume lassen sich einfach aufbauen und werden in praktischen Einzelteilen geliefert. Ihr wunderschönes Design und die hochwertige Verarbeitung verleihen ihnen eine elegante, natürliche Optik.

// Natürlicher.
// Weniger sichtbare Kabel.
// Tinsel- und Spritzgusstipps.
// Verschiedene Grüntöne.
// Inkl. schwarzer Standfuß oder Baumfuß.
// Schneller Aufbau durch Stecksystem.
// Ideal für den Indoor-Einsatz.













Starline
Die Magie des Lichtes

Starline Lichtdekorationen
Handelsgesellschaft m.b.H

6020 Innsbruck, Hallerstr. 129
Tel. +43 512 58 75 87
Mob. +43 699 1644 1644 • Mob. +43 699 1677 1677
office@weihnachtsbeleuchtung.at
www.weihnachtsbeleuchtung.at